



Buildwise



ONDERHOUDSGIDS

Handleiding

Handleiding digitale onderhoudsgids

Inhoud


1	Aanmelden.....	4
1.1	Buildwise-account controleren, resetten of aanmaken	4
1.2	Openen van de digitale onderhoudsgids	5
2	Startpagina.....	6
2.1	Taal instellen	6
2.2	Hulp en feedback	7
3	Een nieuwe onderhoudsgids aanmaken	9
3.1	Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek toevoegen.....	9
3.1.1	Navigatie	10
3.1.2	Individuele onderhoudsmaatregelen selecteren	12
3.1.3	Groepen onderhoudsmaatregelen selecteren.....	14
3.1.4	Zoekfunctie.....	15
3.1.5	Maatregelen toevoegen.....	15
3.2	Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen	17
3.2.1	Maatregelen toevoegen onder een bestaande titel	17
3.2.2	Maatregelen toevoegen onder een nieuwe titel	22
3.3	Onderhoudsgids opslaan	26
4	Navigeren, zoeken en aanpassen in een digitale onderhoudsgids.....	28
4.1	Navigeren.....	28
4.2	Zoeken	29
4.3	Aanpassen.....	29
4.3.1	Naam en beschrijving.....	29
4.3.2	Nieuwe maatregelen toevoegen.....	30
4.3.3	Een bestaande titel aanpassen	31
4.3.4	Een bestaande maatregel aanpassen	32
4.3.5	Aanpassingen opslaan.....	34
5	Digitale onderhoudsgidsen beheren	35
6	Een digitale onderhoudsgids exporteren naar PDF	36
7	Troubleshooting.....	37
7.1	Snelle remedies.....	37
7.1.1	Browser herladen.....	37
7.1.2	Uitloggen op de webapplicatie.....	37

7.2	Specifieke problemen.....	37
7.2.1	De knop 'Opslaan' blijft hangen op 'Bezig met opslaan'	37
7.2.2	Eigen toegevoegde maatregelen zijn niet zichtbaar	38

1 Aanmelden


1.1 Buildwise-account controleren, resetten of aanmaken

Om aan te melden op de digitale onderhoudsgids, heb je een Buildwise-account nodig. Ga naar de Buildwise-website en klik rechtsboven op 'Account' of gebruik deze [link](#).



Klik vervolgens op 'Inloggen'.

Vul vervolgens je gebruikersnaam en persoonlijk wachtwoord in en klik op 'Log in'. Je account zal dan gecontroleerd worden. Als het aanmelden gelukt is, mag je verdergaan naar § 1.2.

A screenshot of the Buildwise login page. The Buildwise logo is at the top left. The heading 'Inloggen' is centered. Below it are two input fields: 'E-mailadres' and 'Wachtwoord'. The 'Wachtwoord' field has a 'Wachtwoord vergeten?' link to its right. Below the fields is a checkbox labeled 'Aangemeld blijven'. A large blue 'Log in' button is highlighted with a red box. Below the button, there is a section for 'Nog geen account?' with a 'Registreer voor een account' button and a link for 'Inloggen als Buildwise-medewerker'.

Indien je al een account hebt maar je het wachtwoord niet meer kan herinneren, kan je op de link 'Wachtwoord vergeten?' klikken en de instructies volgen om een nieuw wachtwoord in te stellen.


Als je nog geen account hebt, kan je er één aanmaken door op 'Registreer voor een account' te klikken en het formulier in te vullen.

1.2 Openen van de digitale onderhoudsgids

De digitale onderhoudsgids is terug te vinden onder 'Rekentools'. Op de Homepagina, klik op 'Kenniss' en vervolgens op 'Rekentools' om de pagina te openen of gebruik deze [link](#).



Je komt op onderstaande pagina terecht.



Scroll op deze pagina naar beneden om het vakje met onderhoudsgids te vinden. Klik vervolgens op dit vakje of klik op deze [link](#).




Op deze pagina vind je meer informatie over de digitale onderhoudsgids en een knop om deze te openen. Je kan de digitale onderhoudsgids ook rechtstreeks openen via deze link:

<https://onderhoudsgids.buildwise.be/nl>

2 Startpagina

Wanneer je voor de eerste keer inlogt op de digitale onderhoudsgids, ziet de startpagina er als volgt uit:




2.1 Taal instellen

Om de taal in te stellen, beweeg je met je cursor over 'Nederlands' (of 'Français' indien de website standaard in het Frans was ingesteld) en kies je vervolgens de gewenste taal.




Wil je enkel de taal van de onderhoudsgids veranderen, klik dan op 'Nieuwe onderhoudsgids' en vervolgens kan je via het dropdownmenu de taal instellen.



2.2 Hulp en feedback

Indien er een probleem is met de applicatie of je ideeën hebt om de tool te verbeteren, kan je de 'Feedback'-sectie gebruiken. Om deze te openen, heb je twee mogelijkheden:

- je klikt op het tekstballonnetje rechts onderaan de pagina
- je beweegt de cursor boven 'Help & contact' rechts bovenaan en je kiest in het dropdownmenu voor 'Stuur feedback'.



Buildwise Buildwise Tools Help & Contact Nederlands Inloggen

Onderhoudsgids > Nieuwe onderhoudsgids

ONDERHOUDSGIDS

Feedback Help & Contact
Privacy
Disclaimer

Nieuwe onderhoudsgids

Annuleren Opslaan als ...

Onderhoudsgids

Op basis van de 'Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen' van het WTCB wordt een nieuwe onderhoudsgids op maat opgesteld. Je kan onderhoudsmaatregelen toevoegen uit de bibliotheek of eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen. Deze onderhoudsgids wordt bij de oplevering van het project ter beschikking gesteld van de bouwheer.

Selecteer de taalversie waarin je wil werken

Nederlands

Je kan te allen tijde veranderen van taalversie

+ Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen


Je hebt nog geen onderhoudsmaatregelen toegevoegd aan je onderhoudsgids.
Voeg deze toe via de opties bovenaan.

In het venster dat verschijnt, kan je in een korte tekst je probleem of idee beschrijven. Om het wat duidelijker te maken, voeg je best een screenshot toe door op de blauwe knop 'Voeg een screenshot toe ter verduidelijking' te klikken. Vul vervolgens de korte evaluatie in en klik op de blauwe knop 'Stuur feedback'.

Feedback 1 ×

Voer hier je feedback in.

Verplicht veld

 Voeg een screenshot toe ter verduidelijk... 2

Geen afbeelding toegevoegd

Zou je dit platform en zijn applicaties aanraden aan collega's en vrienden?

Zeer zeker

Geen idee 3

Neen

Annuleren Stuur feedback 4

3 Een nieuwe onderhoudsgids aanmaken

Klik op 'Nieuwe onderhoudsgids' om een nieuwe digitale onderhoudsgids aan te maken.




Op de pagina die vervolgens verschijnt, kan de onderhoudsgids samengesteld worden.

In de digitale onderhoudsgids kan je een selectie maken van de gewenste maatregelen uit de 'Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen van Buildwise' die in een bibliotheek opgenomen zijn. Deze kan je dan aanvullen met eigen onderhoudsmaatregelen. De uit de bibliotheek geïmporteerde maatregelen kunnen bovendien ook aangepast worden.

3.1 Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek toevoegen

Klik op 'Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek'.



3.1.1 Navigatie

Het volgende venster geeft een overzicht van alle maatregelen, onderverdeeld in een boomstructuur. Om de volledige structuur te kunnen zien, beweeg je met je cursor boven de maatregel (de achtergrondkleur verandert) en klik je op het pijltje links van het keuzevakje.

Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek



Alle maatregelen uitvouwen

Zoeken

1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN

> 2 STRUCTUREN

> 3 DAKEN

> 4 SLUITINGEN EN BUITENAFWERKINGEN

> 5 SLUITINGEN EN BINNENAFWERKINGEN

Annuleren **Toevoegen aan gids**

Gebruik het scrolwielje op je muis of de scrolbalk aan de rechterkant om door de maatregelen te scrollen.

Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek



1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER

Vetafscheiders, koolwaterstofafscheiders en slibafscheiders :

- visueel onderzoek van de staat en de dichtheid van de afsluiting, van de leidingen die het toestel binnenkomen en van de eventuele toegangen
- nazicht en vrijmaken van de verluchtungs pijp, indien nodig
- reiniging (en dan vooral van de filter en de eventuele vlotter).

Periodiciteit: P

Bezinkputten met slibopslag :

- nazicht van de staat van de bezinkput en van de aansluitingen met de leidingen
- reiniging van de bezinkput en van de slibopslagkorf.

Periodiciteit: 1J- 3J

Opmerkingen: De reinigingsfrequentie is afhankelijk van de afmetingen van de put (volume dat voorzien werd voor de slibopslag) en van het aantal gebruikers (equivalent bewoners). Deze informatie moet opgegeven worden door de fabrikant.

Annuleren **Toevoegen aan gids**

Om de volledige lijst snel terug in te vouwen, kan je eerst alle maatregelen uitvouwen door op de knop 'Alle maatregelen uitvouwen' te klikken en vervolgens via de knop 'Alle maatregelen invouwen' alle velden weer invouwen.

Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek

Alle maatregelen uitvouwen

- > 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN
- ✓ 2 STRUCTUREN
 - > 2.1 STRUCTUURELEMENTEN UIT METSELWERK
 - ✓ 2.2 STRUCTUURELEMENTEN UIT BETON
- Nazicht van de staat van de draagconstructies en wegwerking van de eventuele waterinfiltraties of

Annuleren Toevoegen aan gids

Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek

Alle maatregelen invouwen

- ✓ 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN
 - ✓ 1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER
 - Vetafscheiders, koolwaterstofafscheiders en slibafscheiders :
 - visueel onderzoek van de staat en de dichtheid van de afsluiting, van de leidingen die het toestel binnenkomen en van de eventuele toegangen
 - nazicht en vrijmaken van de verluchtingspijp, indien nodig
 - reiniging (en dan vooral van de filter en de eventuele vlotter).

Periodiciteit: P

Annuleren Toevoegen aan gids

3.1.2 Individuele onderhoudsmaatregelen selecteren

Om een individuele onderhoudsmaatregel toe te voegen, vink je het vakje bij de betreffende maatregel aan.

Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek

en van de eventuele toegangen

- nazicht en vrijmaken van de verluchtingspijp, indien nodig
- reiniging (en dan vooral van de filter en de eventuele vlotter).

Periodiciteit: P

Bezinkputten met slibopslag :

- nazicht van de staat van de bezinkput en van de aansluitingen met de leidingen
- reiniging van de bezinkput en van de slibopslagkorf.

Periodiciteit: 1J-3J

Opmerkingen: De reinigingsfrequentie is afhankelijk van de afmetingen van de put (volume dat voorzien werd voor de slibopslag) en van het aantal gebruikers (equivalent bewoners). Deze informatie moet opgegeven worden door de fabrikant.

Bezinkputten met twee verdiepingen ('Emscher') :

- nazicht van de staat van de bezinkput en van de aansluitingen met de leidingen
- reiniging van de bezinkput en van de slibopslagkorf.

Annuleren

Toevoegen aan gids

Ajouter des mesures d'entretien à partir de la bibliothèque

L'appareil et les éventuels dispositifs d'accès

- vérifier que l'évent est dégagé
- nettoyage (filtre et flotteur éventuel en particulier).

Périodicité: P

Fosses de décantation avec stockage des boues :

- vérifier l'état du bac de décantation et des raccords avec les canalisations
- curer le bac de décantation et le panier destinés à retenir les boues.

Périodicité: 1A-3A

Remarques: La fréquence de curage est fonction du dimensionnement de la fosse (volume prévu pour le stockage des boues) et du nombre d'utilisateurs (nombre d'équivalents-habitants). Cette information doit être spécifiée par le fabricant.

Fosses de décantation à deux étages ('Emscher') :

- vérifier l'état du bac de décantation et des raccords avec les canalisations
- curer le bac de décantation et le panier destinés à retenir les boues.

Annuler

Ajouter au guide

Wanneer niet alle maatregelen binnen eenzelfde titel gekozen worden, krijgt het keuzevakje van de titel een groene achtergrondkleur.

Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek

▼ 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN▼ 1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER

- Vetafscheiders, koolwaterstofafscheiders en slibafscheiders :
- visueel onderzoek van de staat en de dichtheid van de afsluiting, van de leidingen die het toestel binnenkomen en van de eventuele toegangen
 - nazicht en vrijmaken van de verluchtingspijp, indien nodig
 - reiniging (en dan vooral van de filter en de eventuele vlotter).

Periodiciteit: P

- Bezinkputten met slibopslag :
- nazicht van de staat van de bezinkput en van de aansluitingen met de leidingen
 - reiniging van de bezinkput en van de slibopslagkorf.

Annuleren

Toevoegen aan gids

3.1.3 Groepen onderhoudsmaatregelen selecteren

Wanneer alle maatregelen van een bepaalde titel van toepassing zijn, kan je het keuzevakje naast de betreffende titel aanvinken. Alle onderliggende maatregelen worden dan automatisch geselecteerd.

Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek



✓ 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN

> 1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER

✓ 1.2 ONDERDELEN VAN INGEGRAVEN LEIDINGEN

➔ ✓ 1.2.1 Rioleringsbuizen, hydraulische toestellen en diverse leidingen

➔ ✓ 1.2.2 Kolken, terugslagkleppen, duikers, enz.

➔ ✓ 1.2.3 Zinkputten, gedraineerde filterbedsystemen en ondergrondse bevoeiingsnetten

Annuleren [Toevoegen aan gids](#)

Dit principe is eveneens van toepassing voor de andere niveaus: door het keuzevakje naast een bepaalde titel aan te vinken, zullen alle onderliggende maatregelen geselecteerd worden.

Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek



> 2 STRUCTUREN

✓ 3 DAKEN

➔ ✓ 3.1 DAKVLOERELEMENTEN

➔ ✓ 3.2 OPVANG EN AFVOER VAN WATER OP HET DAK

➔ ✓ 3.3 DAKBEDEKKING DAKAFDICHTING

➔ ✓ 3.4 AANSLUITINGSDetails EN AFWERKINGEN

➔ ✓ 3.5 DAKDOORBREKINGEN EN GLASRAMEN

Annuleren [Toevoegen aan gids](#)

3.1.4 Zoekfunctie

Via het zoekvenster rechts bovenaan kan er gezocht worden op zoektermen die voorkomen in de titel of de beschrijving van de onderhoudsmaatregelen. Wanneer men een zoekterm ingeeft, zal de boomstructuur zodanig in- en uitvouwen dat enkel de maatregelen waarin de zoekterm voorkomt zichtbaar worden. Indien de zoekterm gevonden wordt, zullen alle velden van deze maatregel uitvouwen, zelfs als ze de zoekterm niet bevatten. De gevonden zoekterm wordt geel gemarkeerd in de titels en/of beschrijvingen.



Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek ✕

▼ Alle maatregelen uitvouwen

- ▼ 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN **LEIDINGEN**
- > 1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER
- ▼ 1.2 ONDERDELEN VAN INGEGRAVEN **LEIDINGEN**
- > 1.2.1 Rioleringsbuizen, hydraulische toestellen en diverse **leidingen**
- > 1.2.2 Kolken, terugslagkleppen, duikers, enz.

Annuleren Toevoegen aan gids

Selecteer tot slot de gewenste onderhoudsmaatregelen door het keuzevakje aan te vinken. Door rechts in het zoekvenster de zoekterm te verwijderen, kan de zoekfunctie stopgezet worden.

3.1.5 Maatregelen toevoegen

Wanneer alle gewenste maatregelen uit de bibliotheek geselecteerd zijn, kunnen deze aan de digitale onderhoudsgids toegevoegd worden door op de blauwe knop 'Toevoegen aan gids' te klikken.

Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek



Alle maatregelen uitvouwen

Zoeken

- > 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN
- > 2 STRUCTUREN
- > 3 DAKEN
- > 4 SLUITINGEN EN BUITENAFWERKINGEN
- > 5 SLUITINGEN EN BINNENAFWERKINGEN

Annuleren **Toevoegen aan gids**

De geselecteerde maatregelen uit de bibliotheek verschijnen nu op de overzichtspagina van de onderhoudsgids.

ONDERHOUDSGIDS

Mijn onderhoudsgidsen + Nieuwe onderhoudsgids

Nieuwe onderhoudsgids

Annuleren Opstaan als ...

Onderhoudsgids

Op basis van de 'Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen' van het WTCB wordt een nieuwe onderhoudsgids op maat opgesteld. Je kan onderhoudsmaatregelen toevoegen uit de bibliotheek of eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen. Deze onderhoudsgids wordt bij de oplevering van het project ter beschikking gesteld van de bouwheer.

Selecteer de taalversie waarin je wil werken

Nederlands


Je kan te allen tijde veranderen van taalversie

+ Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen

Alle maatregelen uitvouwen

Zoeken

- > 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN + Toevoegen Verwijderen
- > 3 DAKEN + Toevoegen Verwijderen




3.2 Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen

Beweeg je cursor over 'Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen'. Er verschijnt een dropdownmenu met de volgende keuzes:

- **'Onder een bestaande titel'**: een eigen maatregel toevoegen onder een titel die al aanwezig is in de digitale onderhoudsgids
- **'Onder een nieuwe titel'**: een eigen maatregel toevoegen onder een nieuw aan te maken titel.

3.2.1 Maatregelen toevoegen onder een bestaande titel

Klik op 'Onder een bestaande titel' in het dropdownmenu.



In het volgende venster moet eerst aangegeven worden onder welke bestaande titel de nieuwe maatregel ondergebracht moet worden. Klik in het veld om het dropdownmenu te openen en kies vervolgens de gewenste locatie.

Onderhoudsmaatregel toevoegen

Positie van de nieuwe onderhoudsmaatregel in de onderhoudsgids

Positie van de nieuwe onderhoudsmaatregel in de onderhoudsgids

3.3.2. Daktuinen **2**

3.3.3. Parkeerdaken

3.3.3.1. Algemeen

3.3.3.2. Dakbedekkingen uit gietasfalt

3.3.3.3. Dakbedekkingen uit asfaltbeton

3.3.3.4. Dakbedekkingen uit ter plaatse gestort beto

3.3.3.5. Op steunblokjes aëblaatste betonnen aroo

Annuleren **Toevoegen**



Vervolgens moet men een beschrijving geven van de eigen onderhoudsmaatregel en dit, zowel in het Nederlands als in het Frans.

Onderhoudsmaatregel toevoegen

Nederlandstalige omschrijving

Beschrijving van de eigen onderhoudsmaatregelen voor daktuinen.

Verplicht veld

Franstalige omschrijving

Description en français.

Annuleren **Toevoegen**



Stel vervolgens de periodiciteit van de nieuwe maatregel in. Indien de onderhoudsmaatregel minstens één keer om de aantal maanden of jaren uitgevoerd moet worden, kies je voor 'Bepaal periodiciteit' en stel je vervolgens de minimale en eventueel ook de maximale periodiciteit in.

Onderhoudsmaatregel toevoegen ×

Periodiciteit

Bepaal periodiciteit

Maandelijks ▼ 1 +
− MINIMUM

Geen ▼ MAXIMUM

Onbepaalde periodiciteit

Nederlandstalige opmerking

Opmerking...

Annuleren Toevoegen

In het eerste dropdownmenu moet de periodiciteit aangegeven worden. In onderstaand voorbeeld wordt er gekozen voor een jaarlijkse periodiciteit.

Periodiciteit

Bepaal periodiciteit

Maandelijks ▼ 1 +
− MINIMUM

Maandelijks ▼ MAXIMUM

Jaarlijks ▼ Jaarlijks

Onbepaalde periodiciteit

Bij de keuzes 'Maandelijks' en 'Jaarlijks' wordt een aantal gevraagd. In onderstaand voorbeeld wordt er gekozen voor een minimumperiodiciteit van 2 jaar.

Onderhoudsmaatregel toevoegen ×

Periodiciteit

Bepaal periodiciteit

Jaarlijks ▼ 2 +
− MINIMUM

Geen ▼ MAXIMUM

Onbepaalde periodiciteit

In het tweede dropdownmenu kan je de maximale periodiciteit invoeren. In onderstaand voorbeeld wordt de maximumperiodiciteit ingesteld op 3 jaar.

Onderhoudsmaatregel toevoegen ×

Periodiciteit

Bepaal periodiciteit

Jaarlijks v	2	+ -	MINIMUM
Jaarlijks v	3	+ -	MAXIMUM

Onbepaalde periodiciteit

De maximumperiodiciteit moet steeds groter zijn dan de minimumperiodiciteit. Indien dit niet het geval is, zal er een foutmelding verschijnen.

Onderhoudsmaatregel toevoegen ×

Periodiciteit

Bepaal periodiciteit

Jaarlijks v	2	+ -	MINIMUM
Jaarlijks v	1	+ -	MAXIMUM

 Ongeldige periodiciteit, de minimumperiodiciteit kan niet groter zijn dan de maximumperiodiciteit.

Onbepaalde periodiciteit

Indien er voor de onderhoudsmaatregel geen specifieke periodiciteit geldt (bv. uit te voeren naargelang van de gebruiksfrequentie), kies je voor 'Onbepaalde periodiciteit'.

Onderhoudsmaatregel toevoegen ×

Periodiciteit

Bepaal periodiciteit

Onbepaalde periodiciteit

Vervolgens kan je nog opmerkingen toevoegen met betrekking tot de onderhoudsmaatregel. Deze opmerkingen moeten zowel in het Nederlands als het Frans geformuleerd worden om het gebruik van de onderhoudsgids in beide talen toe te laten.

Onderhoudsmaatregel toevoegen ×

Nederlandstalige opmerking

Opmerkingen m.b.t. deze eigen onderhoudsmaatregel.

Verplicht veld

Franstalige opmerking

Remarques en français.

Annuleren **Toevoegen**

Tot slot krijg je de keuze of je binnen dezelfde titel nog een maatregel wil toevoegen of je geen verdere actie wil ondernemen. In onderstaand voorbeeld werd ervoor gekozen om slechts één maatregel toe te voegen en werd dus de standaardkeuze 'Geen actie' behouden. Klik op de blauwe knop 'Toevoegen' om de eigen maatregel toe te voegen aan de digitale onderhoudsgids.

Onderhoudsmaatregel toevoegen ×

Franstalige opmerking

Remarques en français.

Verplicht veld


Wat wil je doen na het bewaren van deze maatregel?

Een nieuwe maatregel toevoegen aan dezelfde titel

Geen actie (en dit pop-upvenster sluiten)

Annuleren **Toevoegen**


De eigen maatregelen verschijnen nu op de geselecteerde locatie op de overzichtspagina van de onderhoudsgids.



Om het onderscheid te maken tussen de eigen maatregelen en de maatregelen uit de bibliotheek, worden de eigen maatregelen aangeduid met een groen kader 'Toegevoegd'.

3.2.2 Maatregelen toevoegen onder een nieuwe titel

Klik op 'Onder een nieuwe titel' in het dropdownmenu.



Aangezien de eigen maatregel onder een nieuwe titel ondergebracht moet worden, moet deze eerst aangemaakt worden. In het venster dat verschijnt, wordt de informatie gevraagd die hiervoor nodig is.

In onderstaand voorbeeld voegen we een nieuwe titel toe op het hoogste niveau van de boomstructuur. In het laatste invulveld duiden we daarom de optie 'Als laatste titel op hoogste niveau' aan.



Titel toevoegen ×

Nederlandstalige titel
Nieuwe titel

Franstalige titel
Nouveau titre

Positie van de nieuwe titel in de onderhoudsgids
Als laatste titel op hoogste niveau | ▾

Vervolgens wordt er gevraagd welke actie er na het opslaan van de nieuwe titel ondernomen moet worden. In onderstaand voorbeeld werd ervoor gekozen om bij de nieuwe titel nog een ondertitel toe te voegen. Klik op 'Toevoegen' om de nieuwe titel op te slaan.



Wat wil je doen na het bewaren van deze titel?

Een nieuwe maatregel toevoegen aan deze titel

Een nieuwe ondertitel toevoegen aan deze titel

Geen actie (en dit pop-upvenster sluiten)

Annuleren **Toevoegen**

De nieuwe titel wordt opgeslagen en een nieuw venster verschijnt voor het aanmaken van een ondertitel. Deze wordt standaard ondergebracht onder de voordien aangemaakte titel via de voorgestelde keuze voor het dropdownmenu 'Positie van de nieuwe titel in de onderhoudsgids'.



Titel toevoegen ×

Nederlandstalige titel
Nieuwe ondertitel
Verplicht veld

Franstalige titel
Nouveau sous-titre
Verplicht veld

Positie van de nieuwe titel in de onderhoudsgids
10. Nieuwe titel | ▾

Vervolgens wordt er opnieuw gevraagd welke actie er na het opslaan genomen moet worden. In onderstaand voorbeeld wordt ervoor gekozen om onder de ondertitel de inhoud van de onderhoudsmaatregel toe te voegen door de optie 'Een nieuwe maatregel toevoegen aan deze titel' aan te duiden. Klik op 'Toevoegen' om de ondertitel op te slaan.

Positie van de nieuwe titel in de onderhoudsgids

10. Nieuwe titel

Wat wil je doen na het bewaren van deze titel?

Een nieuwe maatregel toevoegen aan deze titel

Een nieuwe ondertitel toevoegen aan deze titel

Geen actie (en dit pop-upvenster sluiten)

Annuleren **Toevoegen**

In het venster dat verschijnt, kan de informatie voor de nieuwe onderhoudsmaatregel ingevuld worden. Deze maatregel wordt toegevoegd onder de gekozen ondertitel. Het veld 'Positie van de nieuwe onderhoudsmaatregel in de onderhoudsgids' staat dus vooringesteld op '10.1. Nieuwe ondertitel'. Vervolgens moet men een beschrijving geven van de eigen onderhoudsmaatregel en dit, zowel in het Nederlands als in het Frans.

Onderhoudsmaatregel toevoegen ×

Positie van de nieuwe onderhoudsmaatregel in de onderhoudsgids

10.1. Nieuwe ondertitel

Nederlandstalige omschrijving

Omschrijving van eigen maatregel onder nieuwe ondertitel en titel.

Verplicht veld

Franstalige omschrijving

Franstalige omschrijving van eigen maatregel onder nieuwe ondertitel en titel.

Annuleren **Toevoegen**

Bij wijze van voorbeeld wordt er dit keer gekozen voor een onbepaalde periodiciteit.

Onderhoudsmaatregel toevoegen ×

Periodiciteit

Bepaal periodiciteit

Onbepaalde periodiciteit

Nederlandstalige opmerking

Opmerking eigen maatregel.

Verplicht veld

Franstalige opmerking

Franstalige opmerking eigen maatregel.

Annuleren **Toevoegen**

Tot slot wordt ervoor gekozen om naast deze maatregel geen verdere maatregelen toe te voegen. Klik op 'Toevoegen' om de maatregel op te slaan.

Wat wil je doen na het bewaren van deze maatregel?

Een nieuwe maatregel toevoegen aan dezelfde titel

Geen actie (en dit pop-upvenster sluiten)

Annuleren **Toevoegen**

De toegevoegde maatregelen zijn nu zichtbaar op de overzichtspagina van de digitale onderhoudsgids. Om het onderscheid te maken tussen de eigen maatregelen en de maatregelen uit de bibliotheek, worden de eigen maatregelen aangeduid met een groen kader 'Toegevoegd'.

Selecteer de taalversie waarin je wilt werken

Nederlands ▾ + Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen ▾

Je kan te allen tijde veranderen van taalversie

▾ Alle maatregelen uitvouwen Zoeken

> 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN + Toevoegen 🗑️ Verwijderen

> 3 DAKEN + Toevoegen 🗑️ Verwijderen

▾ 10 Nieuwe titel **+ Toegevoegd** + Toevoegen ✎ Aanpassen 🗑️ Verwijderen

▾ 10.1 Nieuwe ondertitel **+ Toegevoegd** + Toevoegen ✎ Aanpassen 🗑️ Verwijderen

Omschrijving eigen maatregel onder nieuwe ondertitel en titel. ✎ 🗑️


+ Toegevoegd

Periodiciteit: P

Opmerkingen: Opmerking eigen maatregel.

3.3 Onderhoudsgids opslaan

Wanneer de gewenste maatregelen toegevoegd zijn aan de digitale onderhoudsgids, moet deze opgeslagen worden. Klik hiervoor op 'Opslaan als' onderaan de pagina.




Geef de onderhoudsgids een naam, voeg een korte beschrijving toe en klik op de blauwe knop 'Opslaan'.











Na het opslaan, verschijnt de gekozen naam onder 'Mijn onderhoudsgidsen'. De aanmaakdatum en de datum van de laatste wijziging worden weergegeven aan de rechterkant van de naam. Er verschijnen ook drie verschillende knoppen: 'Bekijken', 'Aanpassen' en 'Verwijderen'.

Mijn onderhoudsgidsen


ONDERHOUDSGIDS  Mijn onderhoudsgidsen + Nieuwe onderhoudsgids

Mijn onderhoudsgidsen





Naam	Aanmaakdatum	Datum gewijzigd	Acties
Onderhoudsgids gebouw A	24/9/2024	10/10/2024	 Bekijken  Aanpassen  Dupliceren  Verwijderen
Onderhoudsgids gebouw B	30/9/2024	10/10/2024	 Bekijken  Aanpassen  Dupliceren  Verwijderen

Via de knop 'Aanpassen' kan je de onderhoudsgids aanpassen. Hier kan je ook terecht als je naam en/of korte beschrijving wil aanpassen.

Via de knop 'Bekijken' kom je op onderstaande pagina terecht.

ONDERHOUDSGIDS  Mijn onderhoudsgidsen + Nieuwe onderhoudsgids



Onderhoudsgids gebouw A


 Verwijderen  Aanpassen gids  NL PDF  FR PDF

Onderhoudsgids

Korte beschrijving
Onderhoudsgids voor gebouw A op site X

Aanmaakdatum 24/9/2024
Datum gewijzigd 10/10/2024

 Preview NL Versie  Preview FR Versie




Via de knop 'Dupliceer' kan je een bestaande onderhoudsgids kopiëren.

4 Navigeren, zoeken en aanpassen in een digitale onderhoudsgids

4.1 Navigeren

Om binnen een digitale onderhoudsgids te navigeren, klik je eerst op 'Aanpassen gids' en vervolgens kan je gebruik maken van de pijltjes naast de maatregelen.



Onderhoudsgids gebouw A Verwijderen Aanpassen gids NL PDF FR PDF

Onderhoudsgids

Korte beschrijving
Onderhoudsgids voor gebouw A op site X. Aanmaakdatum 11/7/2024
Datum gewijzigd 11/7/2024

Preview NL Versie Preview FR Versie

1 of 42

Onderhoudsgids voor duurzame

Selecteer de taalversie waarin je wil werken

Nederlands ▼

Je kan te allen tijde veranderen van taalversie

+ Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen ▼


Alle maatregelen uitvouwen Zoeken

- 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN + Toevoegen Verwijderen
- 1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER + Toevoegen Aanpassen Verwijderen
- 1.2 ONDERDELEN VAN INGEGRAVEN LEIDINGEN + Toevoegen Aanpassen Verwijderen
- 1.2.1 Rioleringsbuizen, hydraulische toestellen en diverse leidingen + Toevoegen Aanpassen Verwijderen
- 1.2.2 Kolken, terugslagkleppen, duikers, enz. + Toevoegen Aanpassen Verwijderen

Om de volledige lijst snel terug in te vouwen, kan je eerst alle maatregelen uitvouwen door op de knop 'Alle maatregelen uitvouwen' te klikken en vervolgens via de knop 'Alle maatregelen invouwen' de lijst weer invouwen.

4.2 Zoeken

Via het zoekvenster rechts bovenaan kan er gezocht worden op zoektermen die voorkomen in de titel of de beschrijving van de onderhoudsmaatregelen. Wanneer men een zoekterm ingeeft, zal de boomstructuur zodanig in- en uitvouwen dat enkel de maatregelen waarin de zoekterm voorkomt zichtbaar worden. Indien de zoekterm gevonden wordt, zullen alle velden van deze maatregel uitvouwen, zelfs als ze de zoekterm niet bevatten. De gevonden zoekterm wordt geel gemarkeerd in de titels en/of beschrijvingen.




De zoekfunctie kan stopgezet worden door alle tekst in het zoekvenster te wissen.

4.3 Aanpassen

Het is ook mogelijk om een reeds aangemaakte digitale onderhoudsgids aan te passen.

4.3.1 Naam en beschrijving

Klik op de knop 'Details aanpassen' om de naam en de beschrijving van een digitale onderhoudsgids aan te passen.



Buildwise Buildwise Tools Help & Contact Nederlands

Mijn onderhoudsgidsen > Onderhoudsgids gebouw A > Aanpassen

ONDERHOUDSGIDS

Mijn onderhoudsgidsen + Nieuwe onderhoudsgids

Onderhoudsgids gebouw A

Annuleren **Details aanpassen** Opslaan en preview Opslaan

Onderhoudsgids

Korte beschrijving
Onderhoudsgids voor gebouw A op site X.

Aanmaakdatum 11/7/2024
Datum gewijzigd 11/7/2024

Vul in het volgende venster de aangepaste naam en/of beschrijving in en klik vervolgens op 'Opslaan'.



Details aanpassen

Naam

Onderhoudsgids gebouw A

Verplicht veld


Korte beschrijving

Onderhoudsgids voor gebouw A op site X.

Annuleren **Opslaan**

4.3.2 Nieuwe maatregelen toevoegen

Het toevoegen van maatregelen kan op twee manieren. Een eerste mogelijkheid is via de knoppen 'Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek' en 'Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen'.



Buildwise Buildwise Tools Help & Contact Nederlands

Mijn onderhoudsgidsen > Onderhoudsgids gebouw A > Aanpassen

ONDERHOUDSGIDS

Mijn onderhoudsgidsen + Nieuwe onderhoudsgids

Onderhoudsgids gebouw A

Annuleren **Details aanpassen** Opslaan en preview Opslaan

Onderhoudsgids

Korte beschrijving
Onderhoudsgids voor gebouw A op site X.

Aanmaakdatum 11/7/2024
Datum gewijzigd 11/7/2024


Selecteer de taalversie waarin je wilt werken

Nederlands

Je kan te allen tijde veranderen van taalversie

+ Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen

Indien de maatregelen onder een bestaande titel toegevoegd moeten worden, kan dit ook door op de rij van de titel waaronder de nieuwe maatregel moet komen op ‘Toevoegen’ te klikken.



Alle maatregelen uitvouwen

Zoeken

- > 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN + Toevoegen Verwijderen
- ✓ 3 DAKEN + Toevoegen Verwijderen
 - ✓ 3.1 DAKVLOERELEMENTEN + Toevoegen Aanpassen Verwijderen

Nazicht van de staat van de binnenafwerkingen (aanwezigheid van vochtvlekken, schimmelontwikkeling, onder of in de buurt van het dak. Naargelang van de vastgestelde problemen, zullen de te treffen maatregelen betrekking hebben op de afdichting, de warmte-isolatie of het binnenklimaat van de ruimten.


Periodiciteit: P

Opmerkingen: Indien er op het dak technische uitrustingen aanwezig zijn die een periodiek nazicht vereisen (bv. luchtbehandelingsinstallaties), dient men tijdens de onderhoudswerkzaamheden de nodige maatregelen te treffen om de dakbedekking niet te beschadigen (leggen van ladders of planken, gebruik van speciaal schoeisel).
 - > 3.2 OPVANG EN AFVOER VAN WATER OP HET DAK + Toevoegen Aanpassen Verwijderen
 - > 3.3 DAKBEDEKKING DAKAFDICHTING + Toevoegen Aanpassen Verwijderen
 - > 3.4 AANSLUITINGSDetails EN AFWERKINGEN + Toevoegen Aanpassen Verwijderen
 - > 3.5 DAKDOORBREKINGEN EN GLASRAMEN + Toevoegen Aanpassen Verwijderen

Verdere toelichting rond het toevoegen van maatregelen is terug te vinden in § 3.1 en § 3.2.

4.3.3 Een bestaande titel aanpassen

Klik op ‘Aanpassen’ op de rij van de aan te passen titel. Deze aanpassing kan op verschillende niveaus van de boomstructuur doorgevoerd worden. De titels op het hoogste niveau kunnen enkel aangepast worden wanneer het om eigen titels gaat. In onderstaand voorbeeld wordt een titel op het eerste onderliggende niveau aangepast.



Selecteer de taalversie waarin je wilt werken

Nederlands | v

+ Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen v

Je kan te allen tijde veranderen van taalversie

Alle maatregelen uitvouwen

Zoeken

- ✓ 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN + Toevoegen Verwijderen
 - > 1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER + Toevoegen **Aanpassen** Verwijderen
 - > 1.2 ONDERDELEN VAN INGEGRAVEN LEIDINGEN + Toevoegen Aanpassen Verwijderen
- ✓ 3 DAKEN + Toevoegen Verwijderen
- > 10 Nieuwe titel + Toegevoegd + Toevoegen Aanpassen Verwijderen

In het pop-upvenster kan je de titel (NL en FR) aanpassen. Klik op ‘Aanpassen’ om de wijzigingen door te voeren.

Titel aanpassen

Nederlandstalige titel

DAKVLOERELEMENTEN -aangepast

Verplicht veld

Franstalige titel

ELÉMENTS SUPPORT DE TOITURE -adapté

Verplicht veld

Wat wil je doen na het bewaren van deze titel?


Een nieuwe maatregel toevoegen aan deze titel

Een nieuwe ondertitel toevoegen aan deze titel

Geen actie (en dit pop-upvenster sluiten)

Annuleren **Aanpassen**

Een aangepaste titel zal voorzien worden van een lichtbruin kader om dit aan te geven.



Selecteer de taalversie waarin je wil werken

Nederlands | v

+ Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek

+ Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen v

Je kan te allen tijde veranderen van taalversie

Alle maatregelen uitvouwen

Q Zoeken

1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN + Toevoegen Verwijderen

> 1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER - aangepast **Aangepast** + Toevoegen Aanpassen Verwijderen

> 1.2 ONDERDELEN VAN INGEGRAVEN LEIDINGEN + Toevoegen Aanpassen Verwijderen

> 3 DAKEN + Toevoegen Verwijderen

> 10 Nieuwe titel + Toegevoegd + Toevoegen Aanpassen Verwijderen

4.3.4 Een bestaande maatregel aanpassen

Klik op het 'schrijfbord'-icoontje op de rij van de aan te passen maatregel.

Selecteer de taalversie waarin je wilt werken

Nederlands | + Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen

Je kan te allen tijde veranderen van taalversie

Alle maatregelen uitvouwen Zoeken

- > 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN + Toevoegen Verwijderen
- ✓ 3 DAKEN + Toevoegen Verwijderen
- ✓ 3.1 DAKVLOERELEMENTEN + Toevoegen Aanpassen Verwijderen

Nazicht van de staat van de binnenafwerkingen (aanwezigheid van vochtvlekken, schimmelontwikkeling, enz.) onder of in de buurt van het dak. Naargelang van de vastgestelde problemen, zullen de te treffen maatregelen betrekking hebben op de afdichting, de warmte-isolatie of het binnenklimaat van de ruimten.

Periodiciteit: P

Opmerkingen: Indien er op het dak technische uitrustingen aanwezig zijn die een periodiek nazicht vereisen (bv. luchtbehandelingsinstallaties), dient men tijdens de onderhoudswerkzaamheden de nodige maatregelen te treffen om de dakbedekking niet te beschadigen (leggen van ladders of planken, gebruik van speciaal schoeisel).

In het pop-upvenster dat verschijnt, kan je de omschrijving, de periodiciteit en de opmerkingen bij de maatregel aanpassen. In onderstaand voorbeeld wordt enkel de periodiciteit aangepast. Klik op 'Aanpassen' om de wijzigingen op te slaan.

Onderhoudsmaatregel aanpassen

Verplicht veld

Periodiciteit

Bepaal periodiciteit


Maandelijks	3	MINIMUM
Maandelijks	6	MAXIMUM

Onbepaalde periodiciteit

Nederlandstalige opmerking


Annuleren Aanpassen

Een aangepaste maatregel zal voorzien worden van een lichtbruin kader om dit aan te geven.




4.3.5 Aanpassingen opslaan

Klik op 'Opslaan' om de doorgevoerde aanpassingen op te slaan.



5 Digitale onderhoudsgidsen beheren

Om een overzicht te krijgen van alle opgemaakte digitale onderhoudsgidsen, klik je op 'Mijn onderhoudsgidsen'.



Op de overzichtspagina zijn alle onderhoudsgidsen terug te vinden in een tabel. In de laatste kolom zijn er snelkoppelingen voorzien om de volgende acties uit te voeren:

- 'Bekijken': om een preview te krijgen van de onderhoudsgids en deze te exporteren naar PDF
- 'Aanpassen': om te navigeren, te zoeken of aanpassingen door te voeren in een onderhoudsgids
- 'Dupliceren': om een bestaande onderhoudsgids te kopiëren
- 'Verwijderen': om een onderhoudsgids te verwijderen.



De actie 'Bekijken' wordt beschreven in § 6. De actie 'Aanpassen' kwam reeds aan bod in § 3 en § 4. Wanneer je op 'Verwijderen' klikt, verschijnt er een waarschuwingsvenster.

Verwijderen?



Ben je zeker dat je Onderhoudsgids gebouw A wilt verwijderen? Deze actie kan niet ongedaan worden.


Neen

Ja

Kijk zeker na dat je de juiste onderhoudsgids geselecteerd hebt en klik op 'Ja' om deze te verwijderen.

6 Een digitale onderhoudsgids exporteren naar PDF

De digitale onderhoudsgids beschikt over een exportfunctie om de verschillende op maat gemaakte onderhoudsgidsen te exporteren naar PDF. Om de exportfunctie te starten, zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid bestaat erin om in een geopende onderhoudsgids op 'Opslaan en preview' te klikken.



The screenshot shows the Buildwise interface for editing a maintenance manual. At the top, there is a navigation bar with the Buildwise logo, 'Buildwise Tools', 'Help & Contact', 'Nederlands', and a user profile 'Stijn Mostmans'. Below this is a breadcrumb trail: 'Mijn onderhoudsgidsen > Onderhoudsgids gebouw A > Aanpassen'. The main header reads 'ONDERHOUDSGIDS' with a sub-header 'Onderhoudsgids gebouw A'. On the right side of the header, there are buttons for 'Annuleren', 'Details aanpassen', 'Opslaan en preview' (highlighted with a red box), and 'Opslaan'. Below the header, there is a 'Korte beschrijving' section with the text 'Onderhoudsgids voor gebouw A op site X' and a 'Aanmaakdatum' of 'Datum gewijzigd' of '24/9/2024' or '10/10/2024'.

Bij de tweede mogelijkheid vertrek je van de overzichtspagina 'Mijn onderhoudsgidsen' en klik je in de rechterkolom op 'Bekijken'.




The screenshot shows the 'Mijn onderhoudsgidsen' overview page. It features a table with columns for 'Naam', 'Aanmaakdatum', 'Datum gewijzigd', and 'Acties'. The 'Acties' column contains icons for 'Bekijken', 'Aanpassen', 'Dupliceren', and 'Verwijderen'. The 'Bekijken' button for the first row is highlighted with a red box.

Naam	Aanmaakdatum	Datum gewijzigd	Acties
Onderhoudsgids gebouw A	24/9/2024	10/10/2024	
Onderhoudsgids gebouw B	30/9/2024	10/10/2024	

Op de pagina die verschijnt, wordt een preview getoond van de onderhoudsgids. Hierbij kan er via de knoppen 'Preview NL Versie' en 'Preview FR Versie' gewisseld worden tussen de Nederlandse en de Franse versie van de onderhoudsgids.

Klik op 'NL PDF' of 'FR PDF' om de onderhoudsgids te downloaden als PDF-document.



7 Troubleshooting

7.1 Snelle remedies

Indien je bepaalde problemen zou tegenkomen, kan je ze via de volgende handelingen proberen op te lossen.

7.1.1 Browser herladen

Om de webpagina in je browser te herladen, kan je op het herlaadicoontje in de adresbalk klikken of de cursor in het adresveld plaatsen en de enter-toets indrukken op je toetsenbord.

7.1.2 Uitloggen op de webapplicatie

Beweeg je cursor over 'Account' rechtsboven op de pagina en klik vervolgens op 'Uitloggen'.



7.2 Specifieke problemen

7.2.1 De knop 'Opslaan' blijft hangen op 'Bezig met opslaan'

Probeer volgende acties in de voorgestelde volgorde om het probleem op te lossen:

- Browser herladen

- Uit- en inloggen
- Stuur feedback naar het WTCB (zie § 2.3).

7.2.2 Eigen toegevoegde maatregelen zijn niet zichtbaar

Probeer volgende acties in de voorgestelde volgorde om het probleem op te lossen:

- Browser herladen
- Stuur feedback naar het WTCB (zie § 2.3).